

Rury Spiro

Nr kat. dla długości 6000 mm	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat. dla długości 3000 mm	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
G05SPB008.6	80	86,88	G05SPB008.3	80	43,44
G05SPB010.6	100	104,58	G05SPB010.3	100	52,29
G05SPB012.6	125	130,02	G05SPB012.3	125	65,01
G05SPB015.6	150	154,86	G05SPB015.3	150	77,43
G05SPB016.6	160	161,94	G05SPB016.3	160	80,97
G05SPB018.6	180	188,52	G05SPB018.3	180	94,26
G05SPB020.6	200	204,48	G05SPB020.3	200	102,24
G05SPB022.6	224	230,52	G05SPB022.3	224	115,26
G05SPB025.6	250	255,3	G05SPB025.3	250	127,65
G05SPB028.6	280	290,16	G05SPB028.3	280	145,08
G05SPB030.6	300	311,46	G05SPB030.3	300	155,73
G05SPB031.6	315	320,94	G05SPB031.3	315	160,47
G05SPB035.6	355	429,66	G05SPB035.3	355	214,83
G06SPB040.6	400	482,82	G06SPB040.3	400	241,41
G06SPB045.6	450	542,52	G06SPB045.3	450	271,26
G07SPB050.6	500	698,1	G07SPB050.3	500	349,05
G07SPB056.6	560	759,42	G07SPB056.3	560	379,71
G07SPB063.6	630	862,86	G07SPB063.3	630	431,43
G08SPB071.6	710	1037,82	G08SPB071.3	710	518,91
G08SPB080.6	800	1102,8	G08SPB080.3	800	551,4
G10SPB090.6	900	1693,64	G10SPB090.3	900	846,82
G10SPB100.6	1000	2022	G10SPB100.3	1000	1011
G10SPB112.6	1120	2576	G10SPB112.3	1120	1288
G10SPB125.6	1250	2576	G10SPB125.3	1250	1288

Kolana tłoczone

Nr kat. dla 90 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat. dla 60 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
GB9.006	63	43,58	GB6.006	63	66,42

GB9.008	80	22,69	GB6.008	80	37,73
GB9.010	100	22,49	GB6.010	100	26,73
GB9.012	125	28,06	GB6.012	125	30,58
GB9.014	140	39,50	GB6.014	140	68,42
GB9.015	150	40,80	GB6.015	150	53,79
GB9.016	160	41,99	GB6.016	160	55,11
GB9.018	180	57,91	GB6.018	180	69,74
GB9.020	200	60,99	GB6.020	200	66,22
GB9.022	224	90,05	GB6.022	224	108,13
GB9.025	250	108,55	GB6.025	250	141,57
GB9.028	280	130,25			
GB9.030	300	133,43			
GB9.031	315	142,48			
Nr kat. dla 45 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat. dla 30 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
GB4.006	63	40,60	GB3.006	63	65,22
GB4.008	80	18,21	GB3.008	80	19,47
GB4.010	100	17,91	GB3.010	100	19,47
GB4.012	125	21,49	GB3.012	125	22,44
GB4.014	140	28,66	GB3.014	140	29,26
GB4.015	150	29,65	GB3.015	150	30,69
GB4.016	160	31,24	GB3.016	160	31,35
GB4.018	180	39,20	GB3.018	180	40,92
GB4.020	200	41,19	GB3.020	200	43,45
GB4.022	224	59,00	GB3.022	224	73,92
GB4.025	250	69,35	GB3.025	250	80,41
Nr kat. dla 15 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto			
GB1.006	63	65,22			
GB1.008	80	30,91			
GB1.010	100	26,73			
GB1.012	125	29,81			
GB1.014	140	49,61			

GB1.015	150	39,60
GB1.016	160	34,76
GB1.018	180	48,40
GB1.020	200	45,10
GB1.022	224	73,92

Kolana segmentowe

Nr kat. dla 90 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat. dla 60 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
RB9.020	200	41,79	RB6.020	200	38,53
RB9.022	224	42,69	RB6.022	224	39,65
RB9.025	250	42,98	RB6.025	250	44,24
RB9.028	280	56,02	RB6.028	280	54,88
RB9.030	300	56,02	RB6.030	300	54,88
RB9.031	315	60,50	RB6.031	315	57,12
RB9.035	355	77,01	RB6.035	355	71,57
RB9.040	400	96,52	RB6.040	400	99,90
RB9.045	450	110,00	RB6.045	450	122,64
RB9.050	500	115,00	RB6.050	500	152,66
RB9.056	560	175,00	RB6.056	560	185,36
RB9.060	600	227,06	RB6.063	630	207,09
RB9.063	630	203,28	RB6.071	710	319,87
RB9.071	710	350,14	RB6.080	800	369,26
RB9.080	800	364,97	RB6.090	900	492,24
RB9.090	900	500,88	RB6.100	1000	591,92
RB9.100	1000	660,00	RB6.125	1250	1101,41
RB9.125	1250	1158,28			
Nr kat. dla 45 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat. dla 30 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
RB4.020	200	29,45	RB3.020	200	32,20
RB4.022	224	28,86	RB3.022	224	41,00
RB4.025	250	33,13	RB3.025	250	41,00
RB4.028	280	40,20	RB3.028	280	49,00

RB4.030	300	40,20	RB3.030	300	51,00
RB4.031	315	46,67	RB3.031	315	51,00
RB4.035	355	55,62	RB3.035	355	61,00
RB4.040	400	64,87	RB3.040	400	70,00
RB4.045	450	75,00	RB3.045	450	78,00
RB4.050	500	80,00	RB3.050	500	87,52
RB4.056	560	95,00	RB3.056	560	110,63
RB4.063	630	140,00	RB3.063	630	145,00
RB4.071	710	240,00	RB3.071	710	190,67
RB4.080	800	280,00	RB3.080	800	250,00
RB4.090	900	450,00	RB3.090	900	380,00
RB4.100	1000	460,00	RB3.100	1000	450,00
RB4.125	1250	800,00	RB3.125	1250	650,00

Nr kat. dla 15 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
RB1.020	200	32,20
RB1.022	224	41,00
RB1.025	250	41,00
RB1.028	280	49,00
RB1.030	300	51,00
RB1.031	315	51,00
RB1.035	355	61,00
RB1.040	400	70,00
RB1.045	450	78,00
RB1.050	500	87,52
RB1.056	560	110,63
RB1.063	630	145,00
RB1.071	710	190,67
RB1.080	800	250,00
RB1.090	900	380,00
RB1.100	1000	450,00
RB1.125	1250	650,00

Trójniki 90 st.			Trójniki 45 st.		
Nr kat. dla 90 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat. dla 45 st.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
RT9.008	100-80 RT 90°	21,59	T4.010	100 T 45 Trójnik 45°	31,24
RT9.010.008	100-80 RT 90°	21,59	T4.012.010	125-100 T 45 Trójnik 45°	33,53
RT9.010	100 RT 90 T-pieces 90 degrees	21,79	T4.012	125 T 45 Trójnik 45°	38,01
RT9.012.008	125-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	22,49	T4.014.010	140-100 T 45 Trójnik 45°	36,02
RT9.012.010	125-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	24,68	T4.014.012	140-125 T 45 Trójnik 45°	40,80
RT9.012	125 RT 90 T-pieces 90 degrees	24,28	T4.014	140 T Trójnik 45°	42,59
RT9.014.008	140-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	22,49	T4.015.010	150-100 T 45 45°	38,81
RT9.014.010	140-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	23,58	T4.015.012	150-125 T 45 Trójnik 45°	43,88
RT9.014.012	140-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	25,47	T4.015.014	150-140 T 45 Trójnik 45°	45,67
RT9.015.008	150-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	23,28	T4.015	150 T 45 Trójnik 45°	47,56
RT9.015.010	150-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	25,57	T4.016.010	160-100 T 45 Trójnik 45°	40,30
RT9.015.012	150-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	27,26	T4.016.012	160-125 T 45 Trójnik 45°	43,88
RT9.015	150 RT 90 T-pieces 90 degrees	32,84	T4.016.014	160-140 T 45 Trójnik 45°	45,57
RT9.016.008	160-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	23,28	T4.016.015	160-150 T 45 Trójnik 45°	47,56
RT9.016.010	160-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	25,17	T4.016	160 T 45 Trójnik 45°	49,55
RT9.016.012	160-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	27,16	T4.018.010	180-100 T 45 Trójnik 45°	41,99
RT9.016.015	160-150 RT 90 T-pieces 90 degrees	33,13	T4.018.012	180-125 T 45 Trójnik 45°	45,67
RT9.016	160 RT 90 T-pieces 90 degrees	37,41	T4.018.014	180-140 T 45 Trójnik 45°	47,56
RT9.018.008	180-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	23,18	T4.018.015	180-150 T 45 Trójnik 45°	49,85
RT9.018.010	180-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	27,56	T4.018.016	180-160 T 45 Trójnik 45°	52,04
RT9.018.012	180-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	29,35	T4.018	180 T 45 Trójnik 45°	54,92
RT9.018.015	180-150 RT 90 T-pieces 90 degrees	33,73	T4.020.010	200-100 T 45 Trójnik 45°	42,69
RT9.018.016	180-160 RT 90 T-pieces 90 degrees	37,41	T4.020.012	200-125 T 45 Trójnik 45°	45,67
RT9.020.008	200-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	24,18	T4.020.014	200-140 T 45 Trójnik 45°	47,56
RT9.020.010	200-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	29,55	T4.020.015	200-150 T 45 Trójnik 45°	50,35

RT9.020.012	200-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	30,15	T4.020.016	200-160 T 45 Trójnik 45°	52,54
RT9.020.015	200-150 RT 90 T-pieces 90 degrees	34,63	T4.020.018	200-180 T 45 Trójnik 45°	55,32
RT9.020.016	200-160 RT 90 T-pieces 90 degrees	37,41	T4.020	200 T 45 Trójnik 45°	56,81
RT9.020	200 RT 90 T-pieces 90 degrees	46,17	T4.022.010	224-100 T 45 Trójnik 45o	45,57
RT9.022.008	224-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	28,76	T4.022.012	224-125 T 45 Trójnik 45o	47,56
RT9.022.010	224-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	31,54	T4.022.014	224-140 T 45 Trójnik 45o	49,55
RT9.022.012	224-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	31,84	T4.022.015	224-150 T 45 Trójnik 45o	51,14
RT9.022.015	224-150 RT 90 T-pieces 90 degrees	37,71	T4.022.016	224-160 T 45 Trójnik 45o	53,23
RT9.022.016	224-160 RT 90 T-pieces 90 degrees	38,21	T4.022.018	224-180 T 45 Trójnik 45o	58,61
RT9.022.020	224-200 RT 90 T-pieces 90 degrees	46,07	T4.022.020	224-200 T 45 Trójnik 45o	60,99
RT9.025.080	250-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	30,15	T4.022	224 T 45 Trójnik 45o	64,58
RT9.025.010	250-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	32,74	T4.025.010	250-100 T 45 Trójnik 45o	47,86
RT9.025.012	250-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	34,83	T4.025.012	250-125 T 45 Trójnik 45o	49,35
RT9.025.015	250-150 RT 90 T-pieces 90 degrees	42,19	T4.025.014	250-140 T 45 Trójnik 45o	51,44
RT9.025.016	250-160 RT 90 T-pieces 90 degrees	42,49	T4.025.015	250-150 T 45 Trójnik 45o	51,64
RT9.025.020	250-200 RT 90 T-pieces 90 degrees	50,84	T4.025.016	250-160 T 45 Trójnik 45o	53,83
RT9.025	250 RT 90 T-pieces 90 degrees	70,74	T4.025.018	250-180 T 45 Trójnik 45o	60,99
RT9.028.080	280-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	33,73	T4.025.020	250-200 T 45 Trójnik 45o	63,48
RT9.028.010	280-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	39,20	T4.025.022	250-224 T 45 Trójnik 45o	64,58
RT9.028.012	280-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	40,20	T4.025	250 T 45 Trójnik orlowy 45 st	67,26
RT9.028.015	280-150 RT 90 T-pieces 90 degrees	46,77	T4.028.010	280-100 T 45 Trójnik 45o	54,43
RT9.028.016	280-160 RT 90 T-pieces 90 degrees	47,36	T4.028.012	280-125 T 45 Trójnik 45o	56,32
RT9.028.020	280-200 RT 90 T-pieces 90 degrees	58,41	T4.028.014	280-140 T 45 Trójnik 45o	58,61
RT9.028.025	280-250 RT 90 T-pieces 90 degrees	69,25	T4.028.015	280-150 T 45 Trójnik 45o	61,29
RT9.030.010	300-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	40,60	T4.028.016	280-160 T 45 Trójnik 45o	63,98
RT9.030.012	300-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	42,29	T4.028.018	280-180 T 45 Trójnik 45o	71,64
RT9.030.020	300-200 RT 90 T-pieces 90 degrees	59,70	T4.028.020	280-200 T 45 Trójnik 45o	74,53
RT9.031.080	315-80 RT 90 T-pieces 90 degrees	34,63	T4.028.022	280-224 T 45 Trójnik 45o	76,52
RT9.031.010	315-100 RT 90 T-pieces 90 degrees	40,70	T4.028.025	280-250 T 45 Trójnik 45o	79,70
RT9.031.012	315-125 RT 90 T-pieces 90 degrees	42,59	T4.028	280 T 45 Trójnik 45o	87,16
RT9.031.015	315-150 RT 90 T-pieces 90 degrees	49,55	T4.031.014	315-140 T 45 Trójnik 45o	61,19
RT9.031.016	315-160 RT 90 T-pieces 90 degrees	49,85	T4.031.015	315-150 T 45 Trójnik 45o	63,78
RT9.031.020	315-200 RT 90 T-pieces 90 degrees	61,29	T4.031.016	315-160 T 45 Trójnik 45o	66,57

RT9.031.025	315-250 RT 90 T-pieces 90 degrees	72,04	T4.031.018	315-180 T 45 Trójkąt 45o	76,52
RT9.031	315 RT 90 T-pieces 90 degrees	104,77	T4.031.020	315-200 T 45 Trójkąt 45o	79,70
			T4.031.022	315-224 T 45 Trójkąt 45o	79,40
			T4.031.025	315-250 T 45 Trójkąt 45o	82,68
			T4.031.028	315-280 T 45 Trójkąt 45o	88,26
			T4.031	315 T 45 Trójkąt 45o	101,99

Redukcje tłoczone			Redukcje długie		
Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
GV010.008	100 GV 80 Redukcja tłoczona	14,63	V010.008	100 V 80 Redukcja długa	20,80
GV012.008	125 GV 80 Redukcja tłoczona	17,01	V012.008	125 V 80 Redukcja długa	20,80
GV012.010	125 GV 100 Redukcja tłoczona	17,01	V012.010	125 V 100 Redukcja długa	20,80
GV015.010	150 GV 100 Redukcja tłoczona	17,61	V014.010	140 V 100 Redukcja długa	22,39
GV015.012	150 GV 125 Redukcja tłoczona	17,61	V014.012	140 V 125 Redukcja długa	20,80
GV016.008	160 GV 80 Redukcja tłoczona	17,81	V015.008	150 V 80 Redukcja długa	30,85
GV016.010	160 GV 100 Redukcja tłoczona	17,81	V015.010	150 V 100 Redukcja długa	22,39
GV016.012	160 GV 125 Redukcja tłoczona	17,81	V015.012	150 V 125 Redukcja długa	20,80
GV016.015	160 GV 150 Redukcja tłoczona	17,81	V015.014	150 V 140 Redukcja długa	20,80
GV018.010	180 GV 100 Redukcja tłoczona	21,79	V016.008	160 V 80 Redukcja długa	31,84
GV018.012	180 GV 125 Redukcja tłoczona	21,79	V016.010	160 V 100 Redukcja długa	26,96
GV018.015	180 GV 150 Redukcja tłoczona	21,79	V016.012	160 V 125 Redukcja długa	22,39
GV018.016	180 GV 160 Redukcja tłoczona	21,79	V016.014	160 V 140 Redukcja długa	22,39
GV020.010	200 GV 100 Redukcja tłoczona	23,18	V016.015	160 V 150 Redukcja długa	26,67
GV020.012	200 GV 125 Redukcja tłoczona	23,18	V018.008	180 V 80 Redukcja długa	31,84
GV020.015	200 GV 150 Redukcja tłoczona	23,18	V018.010	180 V 100 Redukcja długa	28,86
GV020.016	200 GV 160 Redukcja tłoczona	23,18	V018.012	180 V 125 Redukcja długa	28,46
GV020.018	200 GV 180 Redukcja tłoczona	23,78	V018.014	180 V 140 Redukcja długa	28,46
GV022.015	224 GV 150 Redukcja tłoczona	28,86	V018.015	180 V 150 Redukcja długa	27,86
GV022.016	224 GV 160 Redukcja tłoczona	28,86	V018.016	180 V 160 Redukcja długa	27,86
GV022.018	224 GV 180 Redukcja tłoczona	28,86	V020.008	200 V 80 Redukcja długa	31,84
GV022.020	224 GV 200 Redukcja tłoczona	28,86	V020.010	200 V 100 Redukcja długa	30,05
GV025.012	250 GV 125 Redukcja tłoczona	30,94	V020.012	200 V 125 Redukcja długa	29,05
GV025.015	250 GV 150 Redukcja tłoczona	30,94	V020.014	200 V 140 Redukcja długa	29,05

GV025.016	250 GV 160 Redukcja tłoczona	30,94	V020.015	200 V 150 Redukcja długa	27,56
GV025.018	250 GV 180 Redukcja tłoczona	30,94	V020.016	200 V 160 Redukcja długa	27,56
GV025.020	250 GV 200 Redukcja tłoczona	30,94	V020.018	200 V 180 Redukcja długa	31,24
GV025.022	250 GV 224 Redukcja tłoczona	31,74	V022.008	224 V 80 Redukcja długa	32,24
GV030.020	300 GV 200 Redukcja tłoczona	40,20	V022.100	224 V 100 Redukcja długa	29,45
GV030.025	300 GV 250 Redukcja tłoczona	40,20	V022.012	224 V 125 Redukcja długa	32,24
GV031.016	315 GV 160 Redukcja tłoczona	42,98	V022.014	224 V 140 Redukcja długa	32,24
GV031.020	315 GV 200 Redukcja tłoczona	42,98	V022.015	224 V 150 Redukcja długa	29,05
GV031.025	315 GV 250 Redukcja tłoczona	42,98	V022.016	224 V 160 Redukcja długa	29,05
GVH010.008	100 GVH 80 Redukcja tłoczona	14,93	V022.018	224 V 180 Redukcja długa	28,56
GVH012.008	125 GVH 80 Redukcja tłoczona	17,41	V022.020	224 V 200 Redukcja długa	28,56
GVH012.010	125 GVH 100 Redukcja tłoczona	17,41	V025.010	250 V 100 Redukcja długa	34,92
GVH015.010	150 GVH 100 Redukcja tłoczona	18,01	V025.012	250 V 125 Redukcja długa	34,13
GVH015.012	150 GVH 125 Redukcja tłoczona	18,01	V025.014	250 V 140 Redukcja długa	34,13
GVH016.008	160 GVH 80 Redukcja tłoczona	18,21	V025.015	250 V 150 Redukcja długa	32,93
GVH016.010	160 GVH 100 Redukcja tłoczona	18,21	V025.016	250 V 160 Redukcja długa	32,93
GVH016.012	160 GVH 125 Redukcja tłoczona	18,21	V025.018	250 V 180 Redukcja długa	32,14
GVH016.015	160 GVH 150 Redukcja tłoczona	18,21	V025.020	250 V 200 Redukcja długa	32,14
GVH018.010	180 GVH 100 Redukcja tłoczona	22,29	V025.022	250 V 224 Redukcja długa	32,14
GVH018.012	180 GVH 125 Redukcja tłoczona	22,29	V028.010	280 V 100 Redukcja długa	40,00
GVH018.015	180 GVH 150 Redukcja tłoczona	22,29	V028.012	280 V 125 Redukcja długa	39,00
GVH018.016	180 GVH 160 Redukcja tłoczona	22,29	V028.014	280 V 140 Redukcja długa	39,00
GVH020.010	200 GVH 100 Redukcja tłoczona	23,68	V028.015	280 V 150 Redukcja długa	38,21
GVH020.012	200 GVH 125 Redukcja tłoczona	23,68	V028.016	280 V 160 Redukcja długa	38,21
GVH020.015	200 GVH 150 Redukcja tłoczona	23,68	V028.018	280 V 180 Redukcja długa	37,81
GVH020.016	200 GVH 160 Redukcja tłoczona	23,68	V028.020	280 V 200 Redukcja długa	37,81
GVH020.018	200 GVH 180 Redukcja tłoczona	24,28	V028.022	280 V 224 Redukcja długa	37,51
GVH022.015	224 GVH 150 Redukcja tłoczona	29,55	V028.025	280 V 250 Redukcja długa	37,51
GVH022.016	224 GVH 160 Redukcja tłoczona	29,55	V031.010	315 V 100 Redukcja długa	39,40
GVH022.018	224 GVH 180 Redukcja tłoczona	29,55	V031.012	315 V 125 Redukcja długa	39,40
GVH022.020	224 GVH 200 Redukcja tłoczona	29,55	V031.015	315 V 150 Redukcja długa	39,70
GVH025.012	250 GVH 125 Redukcja tłoczona	31,54	V031.016	315 V 160 Redukcja długa	39,30
GVH025.015	250 GVH 150 Redukcja tłoczona	31,54	V031.018	315 V 180 Redukcja długa	38,11

GVH025.016	250 GVH 160 Redukcja tłoczona	31,54	V031.020	315 V 200 Redukcja długa	37,71
GVH025.018	250 GVH 180 Redukcja tłoczona	31,54	V031.022	315 V 224 Redukcja długa	36,52
GVH025.020	250 GVH 200 Redukcja tłoczona	31,54	V031.025	315 V 250 Redukcja długa	36,12
GVH025.022	250 GVH 224 Redukcja tłoczona	32,44	V031.028	315 V 280 Redukcja długa	36,91
GVH030.020	300 GVH 200 Redukcja tłoczona	40,99		315 V 280 Redukcja długa	
GVH030.025	300 GVH 250 Redukcja tłoczona	40,99			
GVH031.016	315 GVH 160 Redukcja tłoczona	43,88			
GVH031.020	315 GVH 200 Redukcja tłoczona	43,88			
GVH031.025	315 GVH 250 Redukcja tłoczona	43,88			
Mufy			Nypel		
Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
SVH008	80 SVH Mufa	5,25	SV008	80 SV Nypel	5,25
SVH010	100 SVH Mufa	5,25	SV010	100 SV Nypel	5,25
SVH012	125 SVH Mufa	5,25	SV012	125 SV Nypel	5,25
SVH014	140 SVH Mufa	5,67	SV014	140 SV Nypel	5,67
SVH015	150 SVH Mufa	5,67	SV015	150 SV Nypel	5,67
SVH016	160 SVH Mufa	5,67	SV016	160 SV Nypel	5,67
SVH018	180 SVH Mufa	5,99	SV018	180 SV Nypel	5,99
SVH020	200 SVH Mufa	6,49	SV020	200 SV Nypel	6,49
SVH022	224 SVH Mufa	7,04	SV022	224 SV Nypel	7,04
SVH025	250 SVH Mufa	8,14	SV025	250 SV Nypel	8,14
SVH028	280 SVH Mufa	9,46	SV028	280 SV Nypel	9,46
SVH030	300 SVH Mufa	10,56	SV030	300 SV Nypel	10,56
SVH031	315 SVH Mufa	10,56	SV031	315 SV Nypel	10,56
SVH035	355 SVH Mufa	11,22	SV035	355 SV Nypel	11,22
SVH040	400 SVH Mufa	13,64	SV040	400 SV Nypel	13,64
SVH045	450 SVH Mufa	17,16	SV045	450 SV Nypel	17,16
SVH050	500 SVH Mufa	17,49	SV050	500 SV Nypel	17,49
SVH056	560 SVH Mufa	22,44	SV056	560 SV Nypel	22,44
SVH063	630 SVH Mufa	25,19	SV063	630 SV Nypel	25,19
SVH071	710 SVH Mufa	30,03	SV071	710 SV Nypel	30,03

SVH080	800 SVH Mufa	31,79	SV080	800 SV Nypel	31,79
SVH090	900 SVH Mufa	51,15	SV090	900 SV Nypel	51,15
SVH100	1000 SVH Mufa	63,25	SV100	1000 SV Nypel	63,25
SVH112	1120 SVH Mufa	79,09	SV112	1120 SV Nypel	79,09
SVH125	1250 SVH Mufa	79,09	SV125	1250 SV Nypel	79,09
Zaślepki do rur			ustnice regulacyjne z regulatorem plastikowym(KLK)/metalowym		
Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
DB008	80 DB Zaślepka do rury	10,25	KLK008	80 KLK Przepustnica regulacy	48,00
DB010	100 DB Zaślepka do rury	10,25	KLK010	100 KLK Przepustnica regulac	42,00
DB012	125 DB Zaślepka do rury	10,95	KLK012	125 KLK Przepustnica regulac	42,60
DB014	140 DB Zaślepka do rury	12,84	KLK015	150 KLK Przepustnica regulac	44,40
DB015	150 DB Zaślepka do rury	12,84	KLK016	160 KLK Przepustnica regulac	47,00
DB016	160 DB Zaślepka do rury	12,84	KLK018	180 KLK Przepustnica regulac	48,00
DB018	180 DB Zaślepka do rury	16,52	KLK020	200 KLK Przepustnica regulac	48,60
DB020	200 DB Zaślepka do rury	17,31	KLM008	80 KLM Przepustnica regulac	60,29
DB022	224 DB Zaślepka do rury	18,41	KLM010	100 KLM Przepustnica regula	41,03
DB025	250 DB Zaślepka do rury	18,41	KLM012	125 KLM Przepustnica regula	43,69
DB028	280 DB Zaślepka do rury	22,59	KLM014	140 KLM Przepustnica regula	0,00
DB030	300 DB Zaślepka do rury	22,59	KLM015	150 KLM Przepustnica regula	46,34
DB031	315 DB Zaślepka do rury	22,59	KLM016	160 KLM Przepustnica regula	63,07
DB035	355 DB Zaślepka do rury	39,20	KLM018	180 KLM Przepustnica regula	83,92
DB040	400 DB Zaślepka do rury	39,80	KLM020	200 KLM Przepustnica regula	49,00
DBS045	450 DBS Zaślepka do rury	53,43	KLM022	224 KLM Przepustnica regula	102,25
DBS050	500 DBS Zaślepka do rury	55,02	KLM025	250 KLM Przepustnica regula	60,95
DBS056	560 DBS Zaślepka do rury	59,70	KLM028	280 KLM Przepustnica regula	118,18
DBS063	630 DBS Zaślepka do rury	68,56	KLM030	300 KLM Przepustnica regula	70,24
DBS071	710 DBS Zaślepka do rury	84,67	KLM031	315 KLM Przepustnica regula	94,54
DBS080	800 DBS Zaślepka do rury	111,04			
DBS090	900 DBS Zaślepka do rury	137,11			
DBS100	1000 DBS Zaślepka do rury	152,14			
Obejmy bez gumy			Obejmy z gumą		

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto	Nr kat.	Rozmiar (mm)	Cena PLN/netto
BS008	80 BS 1 Obejma M8	6,00	BS008RUB	80 BS 1 Obejma M8 vv guma	6,00
BS010	100 BS 1 Obejma M8	4,55	BS010RUB	100 BS 1 Obejma M8 vv gum	6,23
BS012	125 BS 1 Obejma M8	5,25	BS012RUB	125 BS 1 Obejma M8 vv gum	7,21
BS014	140 BS 1 Obejma M8	10,00	BS015RUB	150 BS 1 Obejma M8 vv gum	8,54
BS015	150 BS 1 Obejma M8	6,09	BS016RUB	160 BS 1 Obejma M8 vv gum	8,54
BS016	160 BS 1 Obejma M8	6,09	BS018RUB	180 BS 1 Obejma M8 vv gum	9,52
BS018	180 BS 1 Obejma M8	6,44	BS020RUB	200 BS 1 Obejma M8 vv gum	9,52
BS020	200 BS 1 Obejma M8	6,44	BS022RUB	224 BS 1 Obejma M8 vv gum	18,00
BS022	224 BS 1 Obejma M8	6,44	BS025RUB	250 BS 1 Obejma M8 vv gum	10,64
BS025	250 BS 1 Obejma M8	8,00	BS028RUB	280 BS 1 Obejma M8 vv gum	24,00
BS028	280 BS 1 Obejma M8	15,00	BS030RUB	300 BS 1 Obejma M8 vv gum	12,74
BS030	300 BS 1 Obejma M8	8,54	BS031RUB	315 BS 1 Obejma M8 vv gum	12,74
BS031	315 BS 1 Obejma M8	8,54			